Piccola Boa

Carlo Guglielmi, 2018

Codice prodotto Product Code	● CG-043FS-NI-
Tipologia / Typology	Lampada da lettura a luce diffusa Reading lamp with diffused light
Colori / Color	Nikel / Nickel
Materiali / Material	Struttura in alluminio satinato e nichelato. Vetro soffiato opalino acidato. Satin and nickel aluminium structure. Frosted opaline blown glass.
Utilizzo / Use	Interni / Indoor
Sorgente luminosa Light source	Led
Watt	2 x 10W
Volt	24V
Lumen	2952
Cri	80
Kelvin	2700
Emergenza Emergency	No
Cavo / Cable	Tessuto nero 200 cm / Black fabric 200 cm
Dimerazione Dimmer	Dimmer a 4 intensità / 4 intensities of light
Peso lordo Gross weight	12kg
Peso netto Net weight	9kg
Misure imballo Packaging size	188 x 40 x 65 cm
Numero colli Number of packages	1
IP	20
Classe / Class	II

0081

Ø 550

Ispirato dalle atmosfere orientali riconducibili alle lanterne cinesi, Piccola Boa è un sistema di lampade con immagine e luce di sofisticata presenza. Tutte le versioni sono dotate di due schede LED. La versione da lettura è provvista di un regolatore di luce a sfioramento che consente la possibilità di ottenere quattro livelli di intensità di luce diversi. Le versioni sospensione e parete possono essere regolate da dimmer da predisporre a parete al momento dell'installazione. Su richiesta del cliente si possono realizzare sospensioni a più elementi.

Classe energetica Energy class

Inspired by the oriental atmospheres of the Chinese Lanterns, Piccola Boa is a system of lamps with sophisticated image and light. All versions have 2 LED boards. The reading version is equipped with a touch light regulator giving the possibility to obtain 4 different levels of light intensity. The suspension and the wall versions can be regulated by dimmers to be put on the wall. Multiple elements suspensions can be made on customer's request.











Le misure sono espresse in millimetri /All dimensions are in millimeters

Specifiche del prodotto soggette a modifiche senza avviso. Per ulteriori informazioni fare riferimento al nostro sito / Product specifications subject to change without notice. Please check our site to updated information